



2023 年“POP-UP” DOG OFF-LEASH AREA PILOT（“快闪式”不栓绳遛狗区试点）计划

最终建议

2024 年 4 月 11 日



2023 年，Bellevue Parks & Community Services（Bellevue 公园与社区服务部）推出了全新“Pop-up” Dog Off-Leash Area Pilot Program（“快闪式”不栓绳遛狗试点计划），以满足广大市民对安全、无障碍空间日益增长的需求，宠物及其主人可在该区域尽情锻炼身体，享受户外活动。市民可在公园和其他市属场地使用临时性带围栏的不栓绳遛狗区。该计划的目的是提高 Bellevue 地区不栓绳遛狗区域的永久可用性。

该报告提供了首批于 2023 年 5 月/6 月开始进行测试的首批“快闪式” off-leash area（不栓绳遛狗区，OLA）整体概况，以及不栓绳遛狗设施的选址标准。根据场地使用情况、工作人员观察、公共调查问卷结果以及社区反馈确定了设施永久化以及潜在场地改进的建议。



“快闪式”不栓绳遛狗区试点计划概况

Parks & Community Services的工作人员经常收到增加 OLA 设施的请求。作为规划过程（如 Parks & Open Space System Plan（公园和开放空间系统规划））的一部分，通过外联听取对 OLA 设施的意见也是一种常用方法。随着城市的发展，人们对 OLA 的需求也日益增加，而目前几乎所有增长需求预计都是因为多户住宅小区的开发，大多数住宅单元只有很少或根本没有私人庭院空间。为使更多人使用该设施，建议在城市中设置更多的 OLA。《2022 年 Parks & Open Space System Plan》确定了近期的优先事项，即在市中心附近设置至少一个 OLA 区域，并在服务水平较低的社区增加 OLA 选址。

Bellevue 公园“快闪式”OLA 试点计划开启于 2023 年夏季，在 Crossroads、Wilburton Hill 以及 Wildwood 公园以及市政厅区域进行了选址测试。通过这些选址地点对 Crossroads、市中心以及 Wilburton 附近街区的需求进行了测试。

选址依据不栓绳遛狗区的一般标准以及其他城市的实践经验而进行。理想选址具有以下特点：

- 可补充现有公园视觉特征；
- 不会取代现有的公园娱乐功能；
- 与现有公园功能相匹配；
- 考虑此前基于社区的规划流程；
- 提供大量的居住缓冲带；
- 促进便利，例如提供充足的停车位、考虑公交/巴士路线，以及 ADA 设施可用性；
- 不会破坏敏感环境（斜坡、湿地等）；
- 空间分散并且靠近人/狗。
- 在 OLA 外有较高的可见度；并且
- 易于维护与检修，包括定期清理狗的排泄物以及垃圾收集。

公园系统中没有一个场地明显符合所有 OLA 选址标准。这并不是因为标准过于严格，而是 Bellevue 的公园系统已经较为成熟，没有大量可用的、未开发的或未被占用的市属土地。在成熟的公园系统中，需要考虑现有的娱乐休闲用途，从而保证新设施的设置不会取代其他现有公园活动或对其造成负面影响。

本试点项目将对临时 OLA 设施进行测试。社区反馈有助于让工作人员了解 OLA 设施状况是否良好并得到支持，调整是否有助于设施发挥更大作用，以及临时 OLA 选址应该成为永久选址还是将其移除并进行翻新。



临时不拴绳遛狗设施改善

目前，每个临时 OLA 设施包括：

- 至少有一个双开大门且被完全围住的区域。
- 垃圾桶、狗废物袋分配器和定期检修。
- 标牌，包括联系/反馈信息以及一般性教育和公园规则。

在临时的不拴绳遛狗设施被确定为永久性设施之前，诸如水、凉亭、长凳以及一些外观改善等建筑改善项目将无法进行。

如果确定某个选址不适合为 OLA 设施提供支持，临时设施将进行拆除，并将其完全恢复。

沟通计划

本试点项目成功的关键是听取社区的意见，了解 OLA 测试设施是否正在使用、对社区的价值，以及应该做哪些改变来使该设施更好地发挥作用。

公共外联包括：


- 带有工作人员联系信息的现场标牌，包括：
 - 如何提交意见/建议
 - 二维码和网站链接以及调查机会
- 不拴绳遛狗区网站应包含：
 - 欢迎小狗和它们的主人（拴绳）
 - 规章制度和联系方式
 - 城市中的不拴绳遛狗区
 - 试点计划信息
 - 如何提交意见/建议
 - 线上调查问卷
 - 网站提醒注册链接
- 《街区新闻》(Neighborhood News) 以及《你的城市》(It's Your City) 文章
- 社交媒体（新闻发布等）



社区反馈

2023 年 6 月至 2023 年 11 月进行了一项线上问卷调查。此外，市政工作人员还收到了大量来电与电子邮件，并与居民会面。他们所收到的意见与调查问卷中的反馈问题相似。市政人员一共收到了 894 份问卷回复。约有 86% 的问卷回复来自养狗人或照料人。没有后院或其他可让狗放风的私人区域的人略占多数。

问题 2 您是否有可以让您的狗放风的场地，如后院或其他区域？






调查问卷数据显示社区对 OLA 的认可具有压倒性优势，其中 82% 的受访者强烈支持在 Bellevue 公园和开放空间系统扩建设施。支持“快闪式”小狗 OLA 计划的结果几乎相同。

问题 6 您是否支持在整个 Bellevue 市的公园和开放区域中扩大不牵绳遛狗设施？

作答：746 未作答：148




养狗人一直注意到，用于不拴绳遛狗活动的设施非常少，特别是在不断发展的市中心区域。有许多意见表示对以新建基础设施的方式来支持 OLA 较有兴趣，例如水、荫蔽区域以及草地，且此类设施可进行维护。



问题 4 您认为哪些设施对不栓绳遛狗区至关重要？请按照重要性对所列项目进行排序。

作答：706 未作答：188



Crossroads 和 Wildwood Park 选址都收到了部分负面反馈，主要来自公园附近住户。住户担忧的问题主要涉及此类设施与邻近住宅的距离以及狗叫声，包括下班后的活动。部分受访者对保留人类活动区域与保护自然资源的问题较为担忧。调节围栏有助于缓解距离问题与使用冲突，此类建议将在下一节阐述。虽然大多数受访者表示欢迎设置 OLA，但是部分受访者担心 OLA 并不适合所选地点。



永久化与选址改进建议

本计划的目标是从临时 OLA 设施过渡到永久性 OLA 设施，以便为社区提供最佳服务。将 OLA 设施转变为永久性设施的提议基于以下方面进行确定：


- 社区支持、使用和反馈。
- 允许继续使用 OLA 的物业协议。
- 环境、运营和维护影响。
- 基本建设成本（水、电等）

社区调查问卷啊要求受访者指出支持将临时性 OLA 进行永久化的区域。

问题 10 我支持将哪个区域的临时性不牵绳遛狗设施转变为永久性设施？

(标出所有适用项)

作答：742 未作答：152



Parks & Community Services 运营、护林员以及规划工作人员对每个选址的永久花进行了进一步评估，包括必要改进和/或需要考虑的调整。建议见下页。



1. Crossroads Park

建议：转变为永久设施

改进设施：长椅、凉亭、野餐桌、清洗站、围栏调整以及小型/胆小犬只区域。

出入该一英亩区域的通道包括步行通道系统，该系统贯穿整个 35 英亩的公园，并为附近的大型多户住宅社区提供服务。公园提供 4 个停车场，可为 OLA 提供支持。OLA 计划不会抵消其他已规划公园的使用。环境影响已降至最低。工作人员将继续监测 OLA 内成活树木的健康状况。作为 Crossroads 区域周边众多住宅居民的步行区域，该选址非常受欢迎。改进建议包括增设长椅、凉亭和犬只清洗站。将围栏延长至南面和东面将能够增加 Crossroads Community Gardens、附近老年公寓之间未规划树林缓冲带的大小。

2. Wilburton Hill Park

建议：转变为永久设施

改进设施：长椅、野餐桌、路面重铺、清洗站、OLA 扩建（待定）以及凉亭（财产役权允许的情况下）。

该地点为 Wilburton 附近街区的行人提供了较好的交通条件，并且位于电力线下的湖滨小道上。公园提供了一个大容量停车场，能够为 OLA 提供支持。该地点较为平坦且舒适，并且不会与公园其他规划功能相冲突或抵消。选址改进建议包括设立水站、长椅以及野餐桌。由于该地点位于 PSE 电力线下，仅可进行最低程度的结构性改进。目前，临时 OLA 约为 0.25-0.3 英亩，但是有很多机会可将其扩建至南面的开放区域。需要将铺设的草坪改为碎石。



3. Wildwood Park

建议：转变为永久设施

改进设施：长椅、围栏调整（待定）

本 OLA 为高密度商业和住宅区提供服务。公园有很好的行人通道。停车位仅有街道停车位。OLA 设施与其他公园设施共同使用平坦的草坪区域。该场地有适合的维护通道，OLA 预计占地面积为 0.25 至 0.3 英亩。将考虑对围栏进行调整，以增加 OLA 外供公众使用的草地面积，并将对入口位置进行评估，减少与其他公园功能的冲突。我们还将探索公园内的其他区域，以增设野餐/公众聚集点。增设长椅是这一较小区域 OLA 的唯一改进建议。

4. 市政厅区域

建议：继续作为临时设施使用 改进设施：按需重铺路面

市政厅选址约为 0.5 英亩，目前仍可继续使用，直至作为 Grand Connection 计划的部分进行重新开发，或对其他可在该区域提供充足设施的地点进行开发。该区域只可步行前往，无公共停车场。增设了长椅。除按需重新铺设路面外，没有进一步的改进建议。

后续步骤

临时选址获批为永久性设施后，工作人员将根据改进建议进行施工。部分改进项目（例如水与场地扩建）需要获得许可。其他改进将立即进行整合。工作人员还将对 Bellevue 其他没有 OLA 设施的地区的公园和公园拥有的物业进行评估，以进行第二轮“快闪式”场地的选址。